

# INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE KOVÁNÍ, DEKOR PANELY



## AKCE BEZ DPH



Dveře v akci:  
MAGNOLIE, JUKA, FORSYCIE, FREZIE

**ERKADO**  
TVORE DVERE - TVOU DOM

- masivní rám
- 20 odstínů
- zasklení bez rámečků
- tvrzené matné sklo

AKCE KLIKÁ ZA 100,-





## ERKADO

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spolu vytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vašim požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vašim potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciozně, flexibilně a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investicí. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m<sup>2</sup> o dalších 10 000 m<sup>2</sup> do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

# OBSAH

ERKADO

<b>RÁMOVÉ DVEŘE STILE</b>	4
MAGNOLIE <small>AKCE BEZ DPH</small>	8
JKUKA <small>AKCE BEZ DPH</small>	10
FORSYCIE <small>AKCE BEZ DPH</small>	12
LEVANDULE <small>AKCE BEZ DPH</small>	14
DEBECIE <small>AKCE BEZ DPH</small>	16
FRÉZIE <small>AKCE BEZ DPH</small>	18
ORCHIDEA	20
MISKANT	22
LAURENTIE	24
SURMIA	26
BUDLEJA	28
POVOJNIK	30
EPIMEDIUM	32
ARÁLIE	34
EVODIE	36
NOLINA	38
DAGLEZIE	40
NEMÉZIE	42
BERBERIS	44
FLOX	46
KRKOKS	48
KAMÉLIE	50
PETÚNIE	52
IRIS	54
AZALKA	56
HYACINT	58
FRAGI	60
<b>DÝHOVANÉ DVEŘE</b>	62
UNO PREMIUM	63
BALDUR	64
MISKANT	66
TURAN	68
MILDA	70
ANUBIS	72
SYLENA	74
LOFT	76
<b>BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE</b>	78
UNO PREMIUM	79
TURAN	80
MISKANT	82
NEMÉZIE	84
LAURENCIE	86
MILDA	88
BALDUR	90
ANUBIS	92
SYLENA	94
<b>CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF</b> <small>NOVINKA</small>	96
<b>DESKOVÉ DVEŘE STANDARD</b>	99
INTERSIE	100
ALTAMURA 1	105
ALTAMURA	106
BALDUR <small>AKCE DESIGN 2022</small>	108
ANSEDONIA	110
LORIENT	112
MENTON	114
SORANO	116
EKO <small>AKCE BEZ DPH</small>	118
<b>SKLÁDACÍ DVEŘE</b>	119
<b>KLIMA DVEŘE</b>	120
<b>DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV</b>	121
<b>POSUVNÝ SYSTÉM REA, LUNA, IZYDA A TEMIDA</b>	130
<b>VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE</b>	133
HERSE	133
HERSE MAX	135
EI 30 DP3	138
BT2 a BT3	139
<b>KOVÁNÍ</b>	140
<b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>	145
<b>SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLÍZKOVÉ DVEŘE</b>	147
<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b>	150
<b>STAVEBNÍ POUZDRA</b>	156
<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b>	157
<b>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b>	160
<b>SVĚTLÍKY</b>	163
<b>ZÁRUBNĚ</b>	165
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ	167
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE	168
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	169
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	170
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)	171
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	172
<b>PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ</b>	173
<b>DEKORAČNÍ PANEL</b>	174

# STILE RÁMOVÉ DVEŘE

RÁMOVÉ  
DVEŘE  
STILE




**POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STILE:**


\*) Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

# STILE RÁMOVÉ DVEŘE

## ■ VÝHODY KONSTRUKCE



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

## Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří(falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

## GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fotopapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii. Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžném šetrným zacházením. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

## CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodačně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**. Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnost, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení). Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří. Povrchy CAPPUCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabranující zanechání stop otisků prstů

## PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý. Vše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**. Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu. Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zábrubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ


- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



FALCOVÉ PROVEDENÍ



# MAGNÓLIE

AKCE BEZ DPH



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

**GREKO** Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



**PREMIUM** Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny **BÍLÝ PREMIUM**,  
**DUB NATUR PREMIUM**, **JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM**, **JAVOR ŠEDÝ PREMIUM**, **DUB ST CPL 1100,-**





JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

**POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU** **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

**DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

**GREKO** Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	<b>700,-</b>
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>200,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	<b>1600,-</b>
JUKA 2	<b>900,-</b>
JUKA 3	<b>300,-</b>
JUKA 4	<b>1600,-</b>
JUKA 5	<b>1200,-</b>
JUKA 6	<b>900,-</b>
JUKA 7	<b>500,-</b>
JUKA 8	<b>—</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	<b>200,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# FORSYCIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH



FORSYCIE 4



FORSYCIE 1



FORSYCIE 2



FORSYCIE 3



FORSYCIE 4



FORSYCIE 5



FORSYCIE 6



FORSYCIE 7



FORSYCIE 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO

Cena před akcí 3600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL

Cena před akcí 4400,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



PREMIUM

Cena před akcí 4500,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	<b>700,-</b>
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>200,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	<b>200,-</b>
FORSYCIE 1 a 4	<b>1650,-</b>
FORSYCIE 2	<b>950,-</b>
FORSYCIE 5 a 7	<b>1250,-</b>
FORSYCIE 6	<b>700,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	<b>200,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# LEVANDULE

RÁМОVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

GREKO

Cena před akcí 3600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL

Cena před akcí 4400,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

CAPPUCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4500,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

bez příplatku	
posuvné nebo bezfalcové provedení	
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	1550,-
Levandule 2 a 5	650,-
Levandule 4 a 6	1100,-
Levandule 8	850,-
Levandule 9	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-





DEBECIE 1



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

**POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU** **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

**DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

**GREKO**

Cena před akcí 3800,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3140,-



OŘECH 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D  
GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D  
GREKO



JILM 3D GREKO



BÍLÝ 3D GREKO

**CPL**

Cena před akcí 4200,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3471,-



**PREMIUM**

Cena před akcí 4300,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3554,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatek</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	<b>700,-</b>
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>200,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	<b>300,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	<b>200,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH



FRÉZIE 1



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6



FRÉZIE 7



FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla  
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

**GREKO** Cena před akcí 4100,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3388,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** Cena před akcí 4600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3801,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** Cena před akcí 4700,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3884,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60 70 80 90 100

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Frézie 1 (VSG 221)	600,-
Frézie 3 (VSG 441)	1900,-
Frézie 5 (VSG 221)	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-



# ORCHIDEA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA

RÁMOVÉ  
DVEŘE  
STILE



ORCHIDEA 4



ORCHIDEA 1



ORCHIDEA 2



ORCHIDEA 3



ORCHIDEA 4



ORCHIDEA 5



ORCHIDEA 6

CPL 8900,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 8900,-



ŽIVÝ OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

**PROSKLENÍ**

- lepené bezpečnostní matné nebo čiré sklo VSG221 s aplikací černé nebo zlaté barvy uvnitř skla

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60 70 80 90 100

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	700,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	5500,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**



# MISKANT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA


RÁMOVÉ  
DVEŘE  
STILE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

**GREKO** 5000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 5400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 5500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliko)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	700,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	5500,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěň rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**



# LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1

LAURENTIE 2

LAURENTIE 3



LAURENTIE 4

LAURENTIE 5

LAURENTIE 6

CPL 4800,-



PREMIUM 4900,-



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 | 70 | 80 | 90 | 100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěň rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**



# SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

CPL 4600,-



PREMIUM 4700,-



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**



# BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE


## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

CPL 4800,-



PREMIUM 4900,-



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kofíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	<b>700,-</b>
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>200,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	<b>1500,-</b>
BUDLEJA 2,4,6,8	<b>300,-</b>
BUDLEJA 3,7	<b>600,-</b>
BUDLEJA 5	<b>1000,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	<b>200,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1



POVOJNIK 2



POVOJNIK 3



POVOJNIK 4



POVOJNIK 5

CPL 4400,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL


CAPPUCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



ŽIVÝ PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM  
NOVINKA  
DUB NATUR PREMIUM

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kofíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**




# EPIMEDIUM

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 5

**GREKO** 4200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 4800,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 4800,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

bez příplatku	
posuvné nebo bezfalcové provedení	
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**


60 70 80 90 100



Devěný rám pro odstíny  
BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN  
GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR  
ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**



ŠÍŘKA 70



EPIMEDIUM 1\*



EPIMEDIUM 2\*



EPIMEDIUM 3\*



EPIMEDIUM 4\*



EPIMEDIUM 5\*

# ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1



ARÁLIE 1

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

<sup>1)</sup> BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	900,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**



# EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 4



PREMIUM 4600,-



**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

**DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL**


60 70 80 90 100



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
1100,-

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	900,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



# NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1



NOLINA 1

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

NOVINKA

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

**POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU**

**POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

**DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE**

**BEZFALCOVÉ DVEŘE**

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



Devěný rám pro odstíny **BÍLÝ PREMIUM**,  
**DUB NATUR PREMIUM**, **JASAN**  
**GRAFITOVÝ PREMIUM**, **JAVOR**  
**ŠEDÝ PREMIUM**, **DUB ST CPL**  
**1100,-**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	<b>700,-</b>
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>200,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	<b>900,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	<b>200,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

## ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**



# NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12



NEMÉZIE 13



NOVINKA

GREKO 4500,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4900,-



PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický
- styl dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9, 13	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



# BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 4600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 5000,-



PREMIUM 5100,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NÁTUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	<b>700,-</b>
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>200,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	<b>200,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	<b>200,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>





FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

## ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

**GREKO** 4700,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 5100,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 5200,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny **BÍLÝ PREMIUM**,  
**DUB NÁTUR PREMIUM**, **JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM**, **JAVOR ŠEDÝ PREMIUM**, **DUB ST CPL 1100,-**



# KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

**GREKO** 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 4400,-



**PREMIUM** 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

bez příplatku	
posuvné nebo bezfalcové provedení	
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	550,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-



# KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**



# PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny **BÍLÝ PREMIUM**,  
**DUB NATUR PREMIUM**, **JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM**, **JAVOR ŠEDÝ PREMIUM**, **DUB ST CPL 1100,-**





IRIS 1



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

**POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU** **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

**DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

**GREKO** 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚLTE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	270,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**



# AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 3800,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4200,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**



# HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**


- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstín BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	<b>700,-</b>
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>200,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	<b>1300,-</b>
HYACINT 2	<b>950,-</b>
HYACINT 3	<b>1150,-</b>
HYACINT 4	<b>600,-</b>
HYACINT 5	<b>900,-</b>
HYACINT 6	<b>1500,-</b>
HYACINT 7	<b>600,-</b>
HYACINT 8	<b>—</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	<b>200,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>





## ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaobléné hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozídky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## ■ PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16 )
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**POZOR:** Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šírky křídla 80. V jiných šírkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

## ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

### DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90



Devéný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
**1100,-**

FRAGI 4


**GREKO** MODEL 1, 7, 9, 10: **5000,-** MODEL 4, 5: **4600,-** MODEL 15, 16: **7600,-**



**CPL** MODEL 1, 7, 9, 10: **5400,-** MODEL 4, 5: **5000,-** MODEL 15, 16: **8000,-**



**PREMIUM** MODEL 1, 7, 9, 10: **5500,-** MODEL 4, 5: **5100,-** MODEL 15, 16: **8100,-**



# FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO



FRAGI 1



FRAGI 4 MATNÉ



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15  
VSG/ESG MATNÉ




FRAGI 16  
VSG/ESG ČERNÉ

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

## ■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



## ■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



# DÝHOVANÉ DVEŘE

Interiérové dveře jsou součástí vybavení každé domácnosti, proto by bylo nedostatečné dívat se na dveře jen z pohledu užitných a funkčních vlastností. Dnes jsou dveře důležitým prvkem vzhledu interiéru, zdůrazňují výhody perfektně zařízeného domu, a dotváří jeho moderní řešení. V nabídce našich dýhovaných dveří ERKADO naleznete atraktivní designy a vysokou kvalitu zpracování.

## ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Dveře s povrchovou úpravou z dýhy se liší barvou, strukturou a hustotou let. I dýha z jednoho stromu nabízí bezpočet variant. Toto jsou vlastnosti přírodního dřeva a nemohou být důvodem k reklamaci.
- Uvedené barvy jsou pouze ilustrační a nelze je použít jako barevné vzory.

## ■ OPLÁŠTĚNÍ



NOVINKA

DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>

WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



PALETA ODSTÍNU RAL<sup>2)4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-


<sup>3)</sup> příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svíslý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

## ■ OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

### ■ ROZSAH REGULACE min.- max. (mm)

Rozsah regulace min.- max. (mm)	Cena
80-100	7000,-
100-120	7000,-
120-140	7400,-
140-160	7400,-
160-180	7800,-
180-200	7800,-
200-220	8100,-
220-240	8100,-
240-260	8600,-
260-280	8600,-
260-300	9100,-
280-300	9100,-
300-320	9100,-
320-340	9900,-
340-360	9900,-
360-380	10600,-
380-400	10600,-
400-420	10600,-



A – montážní pena    B – zeď    C – těsnění    D – ocelový profil tvar „C“

ŠÍŘKA	Ss	Sp	So	Sc	Sz
,60"	618	600	700	670	779
,70"	718	700	800	770	879
,80"	844	829	900	870	979
,90"	944	929	1000	970	1079
,100"	1044	1029	1100	1070	1179

■ Spojení krycí lišty na tupo a límeč 8 cm

■ Elektrický protiplech 1500,-

■ Krycí lišta s prodlouženým perem (pero 40 mm) 1500,-

■ Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každé 2 cm rozsahu je 500,-

# UNO PREMIUM

ERKADO

DÝHOVANÉ DVEŘE



UNO PREMIUM

## KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou oploštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

## PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna magnetického zámku na černý odstín	200,-
změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

## OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 10500,-



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

# BALDUR

DÝHOVANÉ DVEŘE



BALDUR 1



## ■ VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ




BALDUR 1



BALDUR 3

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL


60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA od 11100,- do 13000,-



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>2)4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-

výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# MISKANT

DÝHOVANÉ DVEŘE



DÝHOVANÉ DVEŘE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYICKÉ

## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1250,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>2)4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm – možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	




# TURAN

DÝHOVANÉ DVEŘE



TURAN 5



TURAN 1

TURAN 2

TURAN 3



TURAN 4


TURAN 5

TURAN 6

TURAN 5

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1110,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>2)4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- model TURAN 1 bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	





MILDA 2



MILDA 1

MILDA 2

MILDA 3




MILDA 4

MILDA 5

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1110,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>2)4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# ANUBIS

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ



DÝHOVANÉ DVEŘE



ANUBIS 3



ANUBIS 1



ANUBIS 2




ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 1110,-



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>2)4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# SYLENA

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ



SYLENA 8



SYLENA 1

SYLENA 2

SYLENA 3

SYLENA 4



SYLENA 5

SYLENA 6


SYLENA 7

SYLENA 8

DÝHOVANÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1110,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opáštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	





LOFT 5



LOFT 1

LOFT 2

LOFT 3



LOFT 4

LOFT 5

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYICKÉ

### ■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1350,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>2)4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým designem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV  
(RAL 9003)

# UNO PREMIUM



BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁŘUVĚ

LAK 4600,-



UNO PREMIUM

## KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalconé deskové křídlo s náštírkem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň – plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatek 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s náštírkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

## KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalconá křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalconých pro dozídky klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

LAK 4600,-




FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

UNO PREMIUM

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň – plná deska	750,-
ventilační podílnutí	200,-
falcové a bezfalconé křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	1000,-



LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV

# TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 7050,-



TURAN 1

LAK 7050,-



TURAN 2

LAK 7050,-



TURAN 3

LAK 7050,-



TURAN 4

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7050,-



TURAN 5

LAK 7050,-



TURAN 6

LAK 7050,-



TURAN 7

NOVINKA

NOVINKA



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

#### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničkách nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytrvaným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

#### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

#### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

#### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


výplň - plná deska (nelze pro TURAN)	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barevné varianty: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá)	70,-
pár na jeden pant	
padací práh	800,-

TURAN 1

- mléčné tvrzené sklo 4 mm
- lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké: 1900,-



BÍLÁ TITANOVÁ UV



# MISKANT

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



NOVINKA

LAK 7650,-



MISKANT 1

LAK 7650,-



MISKANT 2

LAK 7650,-



MISKANT 3

LAK 7650,-



MISKANT 4

LAK 7650,-



MISKANT 5

LAK 7650,-



MISKANT 6



MISKANT 2, klika BELLA slim

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárbní s příplatkem 100,-

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju


### KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

LAK



### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

BÍLÁ TITANOVÁ UV

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-


### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

### STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



### PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



# NEMÉZIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



NOVINKA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7500,-



NEMÉZIE 1

LAK 7500,-



NEMÉZIE 4

LAK 7500,-



NEMÉZIE 6

LAK 7500,-



NEMÉZIE 7

LAK 7500,-



NEMÉZIE 8

LAK 7500,-



NEMÉZIE 9

LAK 7500,-



NEMÉZIE 10

LAK 7500,-



NEMÉZIE 11

LAK 7500,-



NEMÉZIE 12

LAK 7500,-



NEMÉZIE 13



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NEMEZIA 6, kliká BELLA slim

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju


**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen kliká)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

LAK

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60 70 80 90 100

BÍLÁ TITANOVÁ UV

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9, 13	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	500,-

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

# LAURENTIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



NOVINKA

LAK 7500,-



LAURENCE 1

LAK 7500,-



LAURENCE 2

LAK 7500,-



LAURENCE 3

LAK 7500,-



LAURENCE 4

LAK 7500,-



LAURENCE 5

LAK 7500,-



LAURENCE 6



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAURENCJA 1, sklo VSG čierne, klika BELLA slim

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplň z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dverím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju


**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen kliky)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

LAK

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60 70 80 90 100

BÍLÁ TITANOVÁ UV

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

ventilační podílnutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

# MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 5450,-



MILDA 1

LAK 5450,-



MILDA 2

LAK 5450,-



MILDA 3

LAK 5450,-



MILDA 4

LAK 5450,-



MILDA 5



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

#### ■ KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň – plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvřeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

#### ■ KOVÁNÍ


- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

#### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	1000,-

#### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



BÍLÁ TITANOVÁ UV

#### ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

# BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 8500,-



BALDUR 1

LAK 5250,-



BALDUR 2

LAK 9050,-



BALDUR 3

LAK 5250,-



BALDUR 4

LAK 9050,-



BALDUR 5

LAK 5250,-



BALDUR 6

LAK 5350,-



BALDUR 7

LAK 5350,-



BALDUR 8



BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

### KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástříkem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

### PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlém provedení

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	800,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	1000,-



BÍLÁ TITANOVÁ UV



### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

# ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 5100,-



ANUBIS 1

LAK 5100,-



ANUBIS 2

LAK 5100,-



ANUBIS 3

LAK 5100,-



ANUBIS 4

LAK 5100,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika CUBE

#### ■ KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- meziřámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň – plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvřeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

#### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	1000,-

#### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



BÍLÁ TITANOVÁ UV

#### ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

# SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 5100,-



SYLENA 1

LAK 5100,-



SYLENA 2

LAK 5100,-



SYLENA 3

LAK 5100,-



SYLENA 7

LAK 5100,-



SYLENA 8

LAK 5100,-



SYLENA 4

LAK 5100,-



SYLENA 5

LAK 5100,-



SYLENA 6

#### ■ KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň – plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvřeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

#### ■ KOVÁNÍ



- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

#### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	1000,-

#### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



#### ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

# GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36

## ■ KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## ■ RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

## POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šírek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90“	600,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

## ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1



GRAF 12



GRAF 8



GRAF 9



GRAF 26



GRAF 29



GRAF 1  
5300,-



GRAF 6  
5300,-



GRAF 8 DECORMAT  
4400,-



GRAF 9 ČIRÉ  
4100,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFT  
5300,-



GRAF 17  
5300,-



GRAF 22  
5300,-



GRAF 26 DARK GREY  
5300,-



GRAF 32  
5300,-



GRAF 35  
5300,-




GRAF 36  
5300,-



GRAF 38  
5300,-

# GRAF KOVÁNÍ


## KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
cylindrická vložka 31/17	500,-	500,-




## VÝBĚR WC ZÁMKU:




Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:  
 ● vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)  
 nebo  
 ● vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

**POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)**  
**PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE**  
**ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ**

## STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



## PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



# STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK, FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD - hranatá hrana (povrch LAK, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliká)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

**POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU**   **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**   **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE**   **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

### HRANA SOFT – ZAOBLENÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

**FINISH** je standardní fólie. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Základní odolnost proti poškození. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy o poškození dveří. Dveře v provedení FINISH má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.



SOFT

**3D GREKO** je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Dveře v provedení 3D GREKO má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější** povrch při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy z poškození dveří.

### HRANA STANDARD – HRANATÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÝ ÚPRAVY:



STANDARD

**LAK** – tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**.

Nižší odolnost proti poškození. Povrch LAK je vhodný do domácností bez dětí a domácích zvířat, kde dlouhodobě poslouží.

#### CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoko odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnost, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené výšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zácházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

Povrchy CAPPUCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

#### PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Vše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnost, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu. Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.

# INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

## INTERSIE LUX ČERNÁ



INTERSIE LUX 213  
2000,-



INTERSIE LUX 212  
2000,-



INTERSIE LUX 204  
2000,-



INTERSIE LUX 216<sup>1)</sup>  
2000,-



INTERSIE LUX 214  
2000,-



INTERSIE LUX 207  
2000,-



INTERSIE LUX 203  
2000,-



INTERSIE LUX 209  
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

**INTERSIE LUX DUB**

**INTERSIE LUX 313**  
2000,-



**INTERSIE LUX 312**  
2000,-



**INTERSIE LUX 304**  
2000,-



**INTERSIE LUX 315**  
2500,-



**INTERSIE LUX 303**  
2000,-



**INTERSIE LUX 316**  
2000,-



**INTERSIE LUX 314**  
2000,-



**INTERSIE LUX 307**  
2000,-



**INTERSIE LUX 309**  
2000,-

Oščežnica DAB CPL 0,2 skrz dřevo/BIÁLY ST CPL

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

# INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

## INTERSIE LUX BROUŠENÉ ZLATO



INTERSIE LUX 412  
2000,-



INTERSIE LUX 404  
2000,-



INTERSIE LUX 403  
2000,-

NOVINKA




INTERSIE LUX 413  
2000,-




INTERSIE LUX 416  
2000,-



INTERSIE LUX 414  
2000,-



INTERSIE LUX 407  
2000,-



INTERSIE LUX 409  
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).


Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

### INTERSIE LUX NEREZ




INTERSIE LUX 113  
2000,-



INTERSIE LUX 112  
2000,-



INTERSIE LUX 104  
2000,-



INTERSIE LUX 107  
2000,-



INTERSIE LUX 103  
2000,-



INTERSIE LUX 116  
2000,-



INTERSIE LUX 114  
2000,-



INTERSIE LUX 109  
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato


Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

# STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ VOŠTINA




■ PLNÁ DESKA



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA SOFT



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA STANDARD:



\*) Povrchy CAPPUCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

# ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

NOVINKA



FINISH, GREKO 1150,-



SVĚTLÁ AKÁCIE  
FINISH

OŘECH  
3D GREKO

ZLATÝ DUB  
3D GREKO

SANREMO  
3D GREKO

DUB  
3D GREKO

DUB ŠEDÝ  
GREKO

SONOMA  
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ  
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ  
3D GREKO

JILM  
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO  
hranatá hrana

SNĚHOBÍLÁ  
GREKO

hranatá hrana

ST CPL 1750,-

CPL 0,2 2250,-

CPL 0,7 2850,-



DUB  
ST CPL

DUB ŠEDÝ  
ST CPL

WENGE  
ST CPL

BOROVICE  
ŠEDÝ ST CPL

BÍLÝ  
CPL 0,2 a 0,7

POPELAVÝ  
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACYT  
CPL 0,2 a 0,7

DUB  
CPL 0,2 a 0,7

BÍLÝ  
ST CPL

CAPPUCCINO  
ST CPL

SVĚLTE ŠEDÁ  
ST CPL

ČERNÁ  
ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 1850,-



OŘECH  
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ  
PREMIUM

DUB  
PREMIUM

KŮRA BÍLÁ  
PREMIUM

BÍLÝ  
PREMIUM

JASÁN  
GRAFITOVÝ  
PREMIUM

BETON  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM PŘÍČNÝ

# ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



**NOVINKA**  
panel středový\*  
(ALTAMURA 1, 4) 1900,-



**NOVINKA**  
panel mřížka\*  
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



**NOVINKA**  
panel spodní\*  
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-

\* pouze hrana hrana dveří

**FINISH, GREKO** MODEL 1: 1200,- MODEL 2: 2750,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2300,-



SVĚTLÁ AKÁCIE  
FINISH



ST CPL

MODEL 1: 1750,-

MODEL 2: 3250,-

MODEL 3, 5, 7: 3000,-

MODEL 4, 6, 8: 2800,-

CPL 0,2

MODEL 1: 2150,-

MODEL 2: 3650,-

MODEL 3, 5, 7: 3450,-

MODEL 4, 6, 8: 3200,-


CPL 0,7

MODEL 1: 2750,-

MODEL 2: 4250,-


MODEL 3, 5, 7: 4050,-

MODEL 4, 6, 8: 3800,-



**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO**

MODEL 1: 1850,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-



### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 110



### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	<b>1600,-</b>
výplň - plná deska	<b>750,-</b>
zesílení pod samozavírač	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	<b>700,-</b>
ventilační plastové průduchy (4ks)	<b>200,-</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační mřížka plastová	<b>200,-</b>
ventilační mřížka hliníková 60*40mm (model 1,3,4,6,8)	<b>800,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
šířka křídla „110“ (kromě posuvných)	<b>800,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké ALTAMURA 2	<b>1500,-</b>
ALTAMURA 3	<b>1100,-</b>
ALTAMURA 4	<b>500,-</b>
ALTAMURA 5, 7	<b>600,-</b>
ALTAMURA 6, 8	<b>350,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	<b>2800,-</b>
změna na zámek magnetický v černém odstínu	<b>200,-</b>
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	<b>+15%</b>

### ■ TYP RÁMEČKU



### ■ KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.





## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)


## PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní mátné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2)	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní mátné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké	
BALDUR 1	700,-
BALDUR 3	1300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	+15%

## AKCE DESIGN 2022



BALDUR 1



BALDUR 3

## ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

## ■ VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ




BALDUR 1



BALDUR 3


ST CPL 4900,-

CPL 0,2 5400,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

5000,-

<sup>2)</sup> BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

# ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2700,-



SVĚTLÁ AKÁCIE  
FINISH



OŘECH  
3D GREKO

ZLATÝ DUB  
3D GREKO

SANREMO  
3D GREKO

DUB  
3D GREKO

DUB ŠEDÝ  
GREKO

SONOMA  
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ  
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ  
3D GREKO

JILM  
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO  
hranatá hrana

SNĚHOBÍLÁ  
GREKO

hranatá hrana

ST CPL


MODEL 1-12: 3350,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4350,-


CPL 0,7

MODEL 1-12: 5350,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3350,-



OŘECH  
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ  
PREMIUM

DUB  
PREMIUM

KÔRA BÍLÁ  
PREMIUM

BÍLÝ  
PREMIUM

JASAN  
GRAFITOVÝ  
PREMIUM

BETON  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM PŘÍČNÝ

### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
reverzní otevírání	<b>1600,-</b>
výplň - plná deska	<b>750,-</b>
zesílení pod samozavírač	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	<b>700,-</b>
ventilační plastové průduchy (4ks)	<b>200,-</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační mřížka pro model 10,11,12	<b>200,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	<b>200,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>
změna na zámek magnetický v černém odstínu	<b>200,-</b>
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	<b>+15%</b>

### ■ TYP RÁMEČKU



# LORIENT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

**FINISH, GREKO** MODEL 1-12: 2800,-




SVĚTLÁ AKÁCIE  
FINISH



**ST CPL** MODEL 1-12: 3450,-



**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1-12: 3450,-



### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10	600,-
LORIENT 2, 5, 8, 11	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	+15%

### ■ TYP RÁMEČKU



# MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

**FINISH, GREKO** MODEL 1-12: 2900,-




SVĚTLÁ AKÁCIE  
FINISH



**ST CPL** MODEL 1-12: 3550,-


**CPL 0,2** MODEL 1-12: 4550,-

**CPL 0,7** MODEL 1-12: 5550,-



**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO**

MODEL 1-12: 3550,-



### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b>
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	<b>1600,-</b>
výplň - plná deska	<b>750,-</b>
zesílení pod samozavírač	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	<b>700,-</b>
ventilační plastové průduchy (4ks)	<b>200,-</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační mřížka pro model 9,10,11,12	<b>200,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla	<b>450,-</b>
MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	<b>300,-</b>
MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	<b>250,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant)	<b>70,-</b>
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	
padací práh	<b>800,-</b>
změna na zámek magnetický v černém odstínu	<b>200,-</b>
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	<b>+15%</b>

### ■ TYP RÁMEČKU



# SORANO



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11




SORANO 12

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

**FINISH, GREKO** MODEL 1-12: 3250,-




SVĚTLÁ AKÁCIE  
FINISH



**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO**

MODEL 1-12: 3900,-



### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b>
<b>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b>	<b>BEZFALCOVÉ DVEŘE</b>

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	<b>1600,-</b>
výplň - plná deska	<b>750,-</b>
zesílení pod samozavírač	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	<b>700,-</b>
ventilační plastové průduchy (4ks)	<b>200,-</b>
ventilační podříznutí	<b>200,-</b>
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	<b>200,-</b>
šířka křídla „100“	<b>450,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	<b>300,-</b>
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	<b>500,-</b>
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	<b>400,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>
změna na zámek magnetický v černém odstiu	<b>200,-</b>
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	<b>+15%</b>

### ■ TYP RÁMEČKU





1

2

3

### KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- mezi rámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

### PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	750,-
ventilační plastové průduchy	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	+15%


FINISH, GREKO Cena před akcí 2300,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 1901,-




ST CPL Cena před akcí 3300,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2727,-

CPL 0,2 Cena před akcí 3900,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3223,-

CPL 0,7 Cena před akcí 5000,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4132,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO Cena před akcí 3300,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2727,-




### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100




### TYP RÁMEČKU



# SKLÁDACÍ

DVEŘE

4800,-



## KONSTRUKCE



- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň vstína nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana

## KOVÁNÍ

- tři skryté panty mezi křídly
- skrytý systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozídky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	400,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-



ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45° - bez příplatku



ERKADO



SKLÁDACÍ DVEŘE

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE
65-70	3700,-
70-80	3700,-
80-100	3300,-
100-120	3350,-
120-140	3400,-
140-160	3500,-
160-180	3600,-
180-200	3650,-
200-220	3750,-
220-240	4000,-
240-260	4100,-
260-280	4200,-
260-300	4250,-
280-300	4250,-
300-320	4350,-
320-340	4400,-
340-360	4800,-
360-380	4850,-
380-400	5000,-
400-420	5100,-

3díly

2díly

1díl



# KLIMA

DVEŘE

6800,-



# ERKADO



KLIMA DVEŘE

## ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň

## ■ KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)


## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"


400,-

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



# DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



## KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
- suklové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suky
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12 cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18 mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- povrchová úprava: přírodní dřevo.
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- suklové provedení může obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním je nutné dveře přebrousit brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papírem

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří



MATNÉ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla "100" (pouze dýhované provedení)	600,-
Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-
Zámek WC, na vložku	250,-

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

### POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

# BERLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ    DŘEVO    PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-



4S



PN



2S



4S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# LOFT

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ    DŘEVO    3750,-



LOFT ALPHA



LOFT BETA



LOFT DELTA



LOFT EPSILON



LOFT OMEGA

PRO DVEŘE  
LOFT OMEGA  
PŘÍPLATEK 1500,-



LOFT ZETA



LOFT SIGMA



LOFT ETA

# OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



5S



PN

1S

2S

5S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# WIEN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN

2S

6S

# PARIS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# DUBLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

# STOCKHOLM

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4700,-



10S



PN



4S



6S



8S



10S



ERKADO

# BARCELONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4700,-



7S



PN



2S



7S



DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# MILAN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



8S



PN



2S



8S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# LION

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



4S



PN



1S



4S

# ROMA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# HELSINKI

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ    DŘEVO    4700,-



5S



PN



1S



2S



3S



4S




5S

# DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



## ■ NÁKRES ŘEZU:



DÝHOVANÉ  
(OBU/R)



SUKOVÉ  
(OSU/R)



Rozsah regulace zárubně	DÝHOVANÉ (OBU/R)
75-90	2900,-
90-105	2900,-
105-120	2950,-
120-135	2950,-
135-150	3100,-
150-165	3100,-
165-180	3150,-
180-195	3250,-
195-210	3250,-
210-225	3300,-
225-240	3350,-
240-255	3500,-
255-270	3550,-
270-285	3650,-
285-300	3750,-
300-315	3950,-
315-330	4100,-
330-345	4150,-
345-360	4200,-
360-375	4300,-
375-390	4400,-
390-405	4500,-

Rozsah regulace zárubně	SUKOVÉ (OSU/R)
60-80	2900,-
80-100	2900,-
100-120	2950,-
120-140	2950,-
140-160	3100,-
160-180	3100,-
180-200	3150,-
200-220	3250,-
220-240	3250,-
240-260	3350,-
260-280	3550,-
280-300	3600,-
300-320	3800,-
320-340	3900,-
340-360	4000,-
360-380	4100,-
380-400	4150,-
400-420	4200,-

# DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




DÝHOVANÉ  
(OBU)



SUKOVÉ  
(OSU)

DÝHOVANÉ (OBU)	SUKOVÉ (OSU)
1050,-	1200,-



Rámové zárubně se dodává v delším provedení. Je třeba zkratit na místě na požadovaný rozměr.

Šířka zárubní „100“ 400,- (pouze dýhované provedení)

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Nelze vyrobit dvoukřídlé zárubně.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Rozměry dřevěné obložkové zárubně jsou totožné s rozměry v sekci OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro falcové dveře, viz. OBSAH katalogu.

# POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA





REA  
2300,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT.  
Inspirovaný uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry





LUNA  
2400,-

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry



## ■ Obsah balení:

- 1x vodicí trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft REA



System Loft LUNA

# POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA



IZYDA  
2700,-




TEMIDA  
3100,-

Posuvný systém přizpůsoben pro křídla z kolekce LOFT.  
Inspirovan uspořádáním v loftovém stylu, zdôrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv



## ■ Rozměry



## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU


- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry



## ■ Obsah balení:

- 1x vodicí trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



4000,-

## ■ POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejnice 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejnice



900,-

## ■ DOPLŇKOVÉ DÍLY



DORAZOVÝ HRANOL

2300,-



GARNÝŽ



MUŠLE  
MOSAZ



MUŠLE  
NIKL



MUŠLE  
PATINA


300,-

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ



Posuvné dveře na stěnu

## ■ TECHNICKÝ NÁKRES



# POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

## ■ OSTATNÍ MADLA LOFT



**MADLO LOFT, 1 ks**  
Stylové a zarovně pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.  
255\*35\*45 mm  
kod 337-101  
**250,- / ks**



**MADLO, 2 ks.**  
Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.  
200\*53\*16 mm  
kod 337-100  
**500,- / pář**



**TICHÝ DORAZ**  
Souprava zajišťuje jemné dovívání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.  
kod 321-053  
**1000,- / pář**




**STABILIZAČNÍ TRN S NÁSTĚNNOU MONTÁŽÍ**  
Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.  
kod 216-100  
**200,-**

Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárbuně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-




**MUŠLE LOFT, 2 ks**  
Zápuštěná mušle, již zafrezovaná do dveří  
200\*53\*16 mm  
kod 337-100  
**1100,-**




# HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ



DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ

■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



# HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ

## ■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost  $Rw = 32$  dB, lze je osadit do původní kovové zárubně

## ■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

## ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

## ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně panty (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

## ■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubně pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárbně (standardní)














## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90 100

FINISH, GREKO 4700,-



SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



# HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 23

## ■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost  $Rw = 32 \text{ dB}$ . Lze je osadit do původníkové zárubně

## ■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

## ■ Povrchová úprava

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

## ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně panty (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

## ■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárbubně (standardní)

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	550,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	800,-
neprůzvučnost $Rw = 39 \text{ dB}$	3000,-
lišťový vicebodový zámek na 2 vložky	1900,-

## KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80    90    100

PREMIUM 6400,-



OŘECH PREMIUM  
JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM  
BETON PREMIUM

DUB PREMIUM  
DUB NATUR  
PREMIUM  
NOVINKA  
NOVINKA  
DUB NATUR  
PREMIUM PRÍČNÝ

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ

# HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



ERKADO



HERSE MAX 24



HERSE MAX 25



HERSE MAX 26



HERSE MAX 27



HERSE MAX 28



HERSE MAX 29



HERSE MAX 30



HERSE MAX 31

PREMIUM 6000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KÔRA BÍLÁ PREMIUM

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90 100



JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM




DUB NATUR  
PREMIUM PRÍČNÝ

# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO INTERÉROVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

## ■ REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ odstín RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

Záruleň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
,60"	644	617	601	627	717	695
,70"	744	717	701	727	817	795
,80"	844	817	801	827	917	895
,90"	944	917	901	927	1017	995
,100"	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
95-125	5000,-
125-155	5350,-
155-185	5900,-
185-215	6500,-
215-245	7000,-
245-275	7500,-
275-305	8200,-

## ■ STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001, 9003, 7022

■ cena 3600,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
,60"	644	617	601	627	707	681
,70"	744	717	701	727	807	781
,80"	844	817	801	827	907	881
,90"	944	917	901	927	1007	981
,100"	1044	1017	1001	1027	1107	1081

**A**-těsnění  
**B**-zed'  
**C**-podlaha



# EI 30 DP3


PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



EI 30 DP3

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ

## ■ PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



T= 75, 100, 125, 150 mm

## ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

ŠÍŘKA DVEŘÍ	FINISH, GREKO, CPL	PREMIUM, CPL 0,2
„60“ - „90“	6200,-	6400,-
„100“	6800,-	7000,-
„125“ - „185“	12400,-	12800,-

Při objednání protipožární zárbubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárbubní je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárbubně - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

# BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE



## ■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 12000,-



## ■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 15500,-



## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90

## ■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárbubně nebo do speciálních bezpečnostních zárbubně
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 39 dB při použití dřevěného prahu s těsněním

## ■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

## ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

## ■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- tříbodový zámek s roztečí 92 mm

## ■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárbubně
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 39 dB při použití dřevěného prahu s těsněním

## ■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

## ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

## ■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepevné závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- tříbodový zámek s roztečí 92 mm

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	<a href="#">další stránky</a>
bezpečnostní ocelová zárbubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozní barva)	4000,-
bezpečnostní ocelová zárbubeň s těsněním tl. na zákazku do 20 cm, antikorozní barva	4500,-
tl. na zákazku 21-25 cm, antikorozní barva	5300,-
tl. na zákazku 26-30 cm, antikorozní barva	6200,-
stranová dvoubarevnost	600,-

## HRANA STANDARD



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

# KOVÁNÍ



UZ- pouze klika



BB - otvor pro kľíč



PZ - otvor pro vložku



WC - sada wc

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BISKIT	650,-	650,-	750,-
LARA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	650,-	650,-	750,-
FUTURE	200,-	200,-	500,-
KLASA	200,-	200,-	500,-
TIBERIA	400,-	400,-	500,-
AURA	400,-	400,-	500,-
NEO	450,-	450,-	550,-

## kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený  
T/OC - Titan/chrom lesklý



KLIKA TIBERIA



KLIKA BISKIT



KLIKA LARA



KLIKA NEO



KLIKA AURA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA KLASA



KLIKA FUTURE

**AKCE KLIKA ZA 200,-**

**AKCE KLIKA ZA 200,-**

## kliky MP kování

N - Nerez



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR

## kliky BOLZANO



BOLZANO NIKL



BOLZANO GRAFIT



MILANO NIKL



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT



MILANO GRAFIT

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	450,-	450,-	550,-
BOLZANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	550,-	550,-	650,-
MILANO NIKL	550,-	550,-	650,-
MILANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-

# KOVÁNÍ

## ■ klyky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA				
KLIKY	BB	PZ	WC	
DECO	850,-	850,-	950,-	



dekor SONOMA GREKO



dekor ŽELVÍN GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klyk DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klyka DECO - ŽELVÍN GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, ŽELVÍN PREMIUM a podobně.

## ■ klyky CUBE-LINE



AKCE KLYKA ZA 200,-



NEREZ



ČERNÝ MAT

CENA				
KLIKY	BB	PZ	WC	
CUBE-LINE Nerez	200,-	200,-	500,-	
CUBE-LINE Černý mat	700,-	700,-	900,-	

## ■ klyky HIT-HR

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

## ■ klyky PRIMA-HR

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY HIT-HR, PRIMA-HR	UZ	BB	PZ	WC
CHROM BROUŠENÝ	500,-	650,-	650,-	800,-
NIKL PERLA	500,-	650,-	650,-	800,-
TITAN	500,-	650,-	650,-	800,-
ČERNÁ MAT	500,-	650,-	650,-	800,-

# KOVÁNÍ

## ■ klyky LINHA 1 - HR 2736Q



NIKL PERLA



CHROM BROUŠENÝ



BRONZ ČESANÝ MAT



TITAN

KLICKY	CENA		
	BB	PZ	WC
LINHA 1	1450,-	1450,-	1650,-

## ■ klyky CINTO 2 - HR 3044Q



CHROM LESKLÝ



CHROM PERLA



NIKL PERLA



TITAN

KLICKY	CENA		
	BB	PZ	WC
CINTO 2	1450,-	1450,-	1650,-

## ■ klyky BURACO 2 - HR 2735Q



CHROM LESKLÝ



CHROM PERLA



NIKL PERLA



TITAN

KLICKY	CENA		
	BB	PZ	WC
BURACO 2	1450,-	1450,-	1650,-

## ■ klyky ELIPTICA - HR 3098Q 5S

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

KLICKY	CENA		
	UZ	BB	PZ
ELIPTICA	1300,-	1450,-	1450,-

## ■ klyky TIGA - HR 4154 5S

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

KLICKY	CENA		
	UZ	BB	PZ
TIGA	1600,-	1800,-	1800,-

# KOVÁNÍ

## ■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS  
F6 - Inox elox



OMEGA2 PLUS  
F8 - Černá

CENA	KLIKY
OMEGA2 PLUS F6	1450,-
OMEGA2 PLUS F8	1750,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F6	750,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F8	1000,-

## ■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA ATLAS F1

F4 - Bronz elox



KLIKA ATLAS F4

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F6

CENA	KLIKY
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1150,-
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1400,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	500,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	750,-
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	500,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD	950,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1200,-
přídavná rozeta STANDARD	500,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	900,-
kukátko obyčejné	200,-

PLUS - označuje pěsekrytí vložky



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6



ROZETA ATLAS F1      KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD



KLIKA STANDARD F4

Klika Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBYČEJNÉ

KOVÁNÍ

## ■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA	
<b>CYLINDRICKÁ VLOŽKA</b>	
základní vložka ABUS E45N 30/35	230,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	600,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	700,-

# KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

## ■ MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná

MUŠLE KULATÁ



MKS

MKZ

MKČER



MOS

MOZ

## MUŠLE OVÁLNÁ A HRANATÁ



MOČER

MOS-HR



MOZ-HR



MOČER-HR

## ■ MUŠLE OVÁL - FT - 3665 AC, 40 x 125 mm

povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez



CENA  
FT - 3665 AC, pár

Všechny povrhy 1200,-

## ■ MUŠLE HRANATÁ - FT - 3663 AC, 40 x 125 mm


povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá, Bílá



CENA  
FT - 3663 AC, pár

Všechny povrhy 1300,-

## ■ MUŠLE JNF



IN 16414  
60x60 mm

IN 16410  
70x135 mm

IN 16412  
55x135 mm

IN 16416

IN 16404  
60x60 mm

IN 16400  
70x135 mm

IN 16402  
55x135 mm

IN 16406  
55x300 mm

CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1400,-
IN 16410	1700,-
IN 16412	1600,-
IN 16416	2800,-
IN 16404	1500,-
IN 16400	1800,-
IN 16402	1700,-
IN 16406	3000,-

## ■ ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



ZKS BB

ZOS BB

PZ/D

WC OV

K zámku PZ je třeba přiobjedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm, kromě HOOKY-R, HOOKY-HR.

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
ZKS BB	1000,-
ZOS BB	1000,-
ZOČER BB	1000,-
PZ/D, BB/S HR, PZ/D HR	1800,-
WC OV, WC HR	2100,-
HOOKY-R	2100,-
HOOKY-HR	2400,-



ZOČER BB

BB/S HR

PZ/D HR

WC HR

## ■ ZÁMKY HOOKY JSOU VHODNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠŤKY 100mm



HOOKY-HR  
Chrom Broušený

HOOKY-R  
Nikl

HOOKY-HR  
Černá

## ■ MADĚLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA	
Madělko do čela	
Kulaté	200,-

# TECHNICKÉ INFORMACE

## ■ VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD




PRO ŘADU STILE



PRO ŘADU STANDARD A STILE



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA



## ■ PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ



Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.

## ■ PADACÍ PRÁH




## ■ KOVÁNÍ

### ■ ZÁMKY



### ■ VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování  $G = 7 \text{ mm}$   
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$   
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$   
 $A/B = 25/35$

## ■ KRYTKY NA PANTY





NIKL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ a ČERNÁ


TYP DVEŘÍ	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (AB)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41

\* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.


## ■ TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ




## ■ AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



## ■ REVERS - NA OBJEDNÁNÍ




## ■ LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVERE STILE A HYBRIDNI TWIN



# TECHNICKÉ INFORMACE

## DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm

## BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



## FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



## Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 650,-



DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7			
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

## ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

## BEZOBOLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /  
BEZOBOLOŽKOVÉ DVEŘE

### KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

### KOVÁNÍ



- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klíka)

### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém nebo černém odstínu	2800,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	3800,-
stabilizující výplň - plná deska	750,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	150,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
padací práh	800,-



PRO MALOVÁNÍ/  
TAPETOVÁNÍ/  
SNĚHOBÍLÁ GREKO



<sup>1)</sup> BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch


# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

## BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-

### ■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1983	2032	2025	1983





### ■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



### ■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY

#### ■ ŘEZ ZÁRUBNÍ




# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

## BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-

### ■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1973	2022	2015	1973




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



### ■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



### ■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.  
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM  
PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2600,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	5000,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S LAK, CPL 0,2	3500,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S LAK, CPL 0,2	7000,-

**Cena jenokřídlých dveří obsahuje:**

hliníkovou kolejnicí spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

– 214,5 cm pro křídlo „100“

– 209,5 cm pro křídlo „90“

– 191 cm pro křídlo „80“

– 161 cm pro křídlo „70“, „60“

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

**Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří**

**Není možnost v povrchově úpravě CPL 0,7**

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného základu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního základu).



**Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.**

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za  
cenu klasické obložkové zárubně

kování viz předchozí stránky

synchronizace 1750,-

synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel

pomocí pouze jednoho křídla

pouze pro dvoukřídlé dveře

tichý doraz 900,-

samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání

dostupný pouze pro jednokřídlé dveře

## PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře LEVANDULE	„80“	2700,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	2400,-
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-120 mm	1700,-
hákový zámek	–	1000,-
celkem		7800,-


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## ■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

**PD1S** (ukázka levých dveří)




**PD2S** (ukázka levých a pravých dveří)





## ■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

**PD1S** (ukázka levých dveří)



**PD2S** (ukázka levých a pravých dveří)




# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## TYP LOFT STANDARD



POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Doporučená šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2 Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3 Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

	,120"	,140"	,160"	,180"	,200"
S1 Šířka křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2 Doporučená šířka otvoru	1202	1402	1602	1802	2002
S3 Delka garnýží	1500	1500	2000	2000	2200
S4 Celková délka garnýží <sup>1)</sup>	3000	3000	4000	4000	4400
H1 Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2 Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3 Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

### GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla „60“ - „80“
- 250 cm pro křídla „90“ - „100“

<sup>1)</sup> Garnýž dvoukřídlých dveří se spojuje pomocí spojky

# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


## TYP LOFT




Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začítěný průchází otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.

Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	4900,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
tichý doraz	750,-
spojka pro dvoukřídlovou kolejnice	550,-



KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3100,-	3600,-	5400,-



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	Šířka křídla	644	744	844	944
S2	Šířka otvoru	574	674	774	874
H1	Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru	2082	2082	2082	2082

### GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 60 - 80
- 250 cm pro křídla 90 - 100

### Modely uchycení:



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.


Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

posuvný systém na stěnu typ MAGIC	10800,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-




KŘÍDLO typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3500,-	4000,-	5700,-

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	584	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.

Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem **50,-**

posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE		
stříbrná anoda		4300,-
černá		5500,-
křídlo		
SYSTEM GRAF 8		4400,-
SYSTEM GRAF 9		4100,-
SYSTEM GRAF 1, 6, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 36, 38		5300,-
oboustranné kulatá mušle:		
nerez		1350,-
černá		1650,-
šíře „90”		750,-
tichý doraz na jednu stranu		600,-



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF				
	„60”	„70”	„80”	„90”
<b>S1</b> Šířka křídla	662	762	862	962
<b>S2</b> Šířka otvoru	602	702	802	902
<b>S3</b> Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
<b>H1</b> Výška dveří		1989		
<b>H2</b> Výška otvoru			max. 1973	
<b>H3</b> Celková výška			2067	

### ■ MUŠLE

nerez



NOVINKA

# STAVEBNÍ POUZDRA



## ■ INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci výšší pevnost.

**Pouzdra ZDP** jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

**Pouzdra SDK** jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nachází také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).

## ■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

## ■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO



DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

## ■ HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodicí lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojedy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojedy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍRKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

**ZDARMA** dodáváme **Tichý doraz** ke každému pouzdu!

Firma Erkado poskytuje na pojedy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍRKA	VÝŠKA	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60”	4400,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70”	4600,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80”	4900,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90”	5100,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100”	5500,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110”	5900,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120”	6000,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60”	8800,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70”	9200,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80”	9800,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90”	10200,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100”	11000,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110”	11800,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120”	12000,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

# POSUVNÉ DVEŘE

## DO STAVEBNÍHO POUZDRA



**ERKADO**

### ■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		FINISH, GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3100,-	3800,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4000,-	5350,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3100,-	3800,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4000,-	5350,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

### ■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

$$\text{CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU} = \text{STAVEBNÍ POUZDRO} + \text{DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU} + \text{OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ}$$

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
<b>synchronizace</b> (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1800,-
<b>tichý doraz</b> (samočinné dovívání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	900,-
<b>provedení pro bezobložkové stavební pouzdro</b>	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	650,-
krycí lišta 8 cm, komplet	150,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přiobjednat madélko do čela dveří viz kapitola kování

Rozsah regulaci obložení ZN (mm)	OBLOŽENÍ ZN			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
	Cena	Cena	Cena	Cena
0-40*	900,-	1000,-	1100,-	1600,-
40-60; 60-80;	2000,-	2100,-	2200,-	3000,-
80-100; 100-120; 120-140	2200,-	2300,-	2400,-	3200,-
140-160; 160-180; 180-200	2300,-	2400,-	2500,-	3400,-
200-220; 220-240	2400,-	2500,-	2600,-	3600,-
240-260; 260-280	2700,-	2800,-	2900,-	4000,-
280-300; 300-320	3100,-	3200,-	3300,-	4400,-
320-340; 340-360	3300,-	3400,-	3500,-	4700,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

\* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místo na požadovaný rozměr




# POSUVNÉ DVEŘE

**ERKADO**

## DO STAVEBNÍHO POUZDRA

### PD1P.100 (ukázka levých dveří)


- rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

### PD1P.125 (ukázka levých dveří)

- rozsah regulace zárubně 125-130 mm




Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.



### ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra


- rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA								
	,,60"	,,70"	,,80"	,,90"	,,100"	,,125"	,,145"	,,165"	,,185"
s1 Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2 Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3 Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5 Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3 Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4 Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

# POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


## DO STAVEBNÍHO POUZDRA



**PD2P.100** (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm

V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce




**PD2P.125** (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm


Dostupné pro vše modely.

V balení včetně těsnících kartáčů.



**ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlé pouzdra**

■ rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



## ■ Informace

### DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky – šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň – plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčemi.
- Pasivní křídlo se šírkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plné hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba


## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozmezích od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

\* Plné hladké pasivní křídlo se šírkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD

\*\* Pro „180“ pro bezfalcové



PASIVNÍ  
KŘÍDLO

AKTIVNÍ  
KŘÍDLO

## ■ Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90\*

cena dvoukřídlých dveří

=

cena křídla x 2

+

příplatek 700,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍRKOU 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s  
pasivním křídlem se šírkou pod „60“

=

cena křídla

+

pasivní křídlo se šírkou pod „60“  
2750,-

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 4300,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
– SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
– ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍRKOU POD „60“





# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

**ERKADO**

## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 145)										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2 Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1 Výška dveří						1983					
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm						2013					
h3 Vnitřní výška zárubně						1993					
h4 Výška ve světlosti zárubně						1971					
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm						2042/ 2062					

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2 Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1 Výška dveří						1983					
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm						2030					
h3 Vnitřní výška zárubně						2015					
h4 Výška ve světlosti zárubně						1971					

# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ

## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3 Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075



# SVĚTLÍKY



**ERKADO**

## ■ INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem. Cena je stejná.  
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.  
Příplatek za povrch UV LAK +50%

## ■ CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE		ŠÍŘKA			
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL	obložková	5450,-	5650,-	5850,-	6050,-
NEBO CZ	rámová	4350,-	4550,-	4750,-	4850,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE		ŠÍŘKA			
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1850,-	2050,-	2250,-	2450,-
	rámová	1150,-	1350,-	1550,-	1750,-
„40”	obložková	2050,-	2250,-	2450,-	2650,-
	rámová	1350,-	1550,-	1750,-	1950,-
„50”	obložková	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-
	rámová	1550,-	1750,-	1950,-	2150,-
„60”	obložková	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		ŠÍŘKA				
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-
„40”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-
„50”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-
„60”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-
	rámová	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-	3150,-

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE		ŠÍŘKA										
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„40”	obložková	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„50”	obložková	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-
„60”	obložková	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-
	rámová	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-

## ■ TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE


PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## ■ PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


### JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



### DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




# DVERNÍ SVĚTLÍKY

■ Boční světlík

- obložková zárubeň  
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- obložková zárubeň  
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík


- obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře  
krycí lišta 6 cm / 8 cm

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6 cm / 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“



■ Boční světlík


- rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlík  
- rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlík  
- rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




## ■ ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imituječím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.


RÁMOVÁ ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE  
krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE  
210 cm  
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ)  
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




# ZÁRUBNĚ

**ERKADO**


## ■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

### RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


krycí lišta 6 cm / 8 cm



ZÁRUBNĚ


## ■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

### RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní

■ Krycí lišta standardní do obložkové zárubně, pero 20



■ Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40




Krycí lišta:  
**FINISH** (900,-)  
**GREKO** (1000,-)  
**ST CPL a PREMIUM** (1100,-)  
**CPL 0,2 a UV LAK** 1700,-



# OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

## ■ UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVERÍCH



L = vzdálenost od osy kliky k okraji zárubně  
L = 23 mm pro dveře řady STANDARD  
L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní kliky dle katalogu)


Doporučujeme: pro dveře řady STANDARD v kombinaci se zárubnou OKZ objednejte změnu zámku na zámek řady STILE za 200,-

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY OKZ:

**60 70 80 90 100**

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ		
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM
	Cena	Cena	Cena
65-70	<b>3400,-</b>	<b>3500,-</b>	<b>3850,-</b>
70-80	<b>3400,-</b>	<b>3500,-</b>	<b>3850,-</b>
80-100	<b>3000,-</b>	<b>3100,-</b>	<b>3450,-</b>
100-120	<b>3100,-</b>	<b>3200,-</b>	<b>3600,-</b>
120-140	<b>3200,-</b>	<b>3300,-</b>	<b>3700,-</b>
140-160	<b>3400,-</b>	<b>3500,-</b>	<b>3900,-</b>
160-180	<b>3500,-</b>	<b>3600,-</b>	<b>4000,-</b>
180-200	<b>3700,-</b>	<b>3800,-</b>	<b>4200,-</b>
200-220	<b>3900,-</b>	<b>4000,-</b>	<b>4400,-</b>
220-240	<b>4100,-</b>	<b>4200,-</b>	<b>4600,-</b>
240-260	<b>4300,-</b>	<b>4400,-</b>	<b>4800,-</b>
260-280	<b>4400,-</b>	<b>4500,-</b>	<b>4900,-</b>
280-300	<b>4600,-</b>	<b>4700,-</b>	<b>5100,-</b>
300-320	<b>4700,-</b>	<b>4800,-</b>	<b>5200,-</b>
320-340	<b>4800,-</b>	<b>4900,-</b>	<b>5300,-</b>
340-360	<b>5000,-</b>	<b>5100,-</b>	<b>5500,-</b>
360-380	<b>5150,-</b>	<b>5250,-</b>	<b>5650,-</b>
380-400	<b>5350,-</b>	<b>5450,-</b>	<b>5850,-</b>
400-420	<b>5550,-</b>	<b>5650,-</b>	<b>6050,-</b>
420-440	<b>5750,-</b>	<b>5850,-</b>	<b>6250,-</b>

## ■ NÁKRES OKZ





### JEDNOKŘÍDLÉ:

ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

### DVOUKŘÍDLÉ:

ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
„120”	1288	1268	1262	1213	1241	1247	1386
„140”	1488	1468	1462	1413	1441	1447	1586
„160”	1688	1668	1662	1613	1641	1647	1786
„180”	1888	1868	1862	1813	1841	1847	1986



**Cena: 100,-/ks 2,15m**

V případě kdy kovová zárubeň má větší tloušťku něž stěny, doporučujeme použít lišty OKZ které skryjí spáru mezi stěnou a zárubní



- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubně typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%



# REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE




**ERKADO**




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60“	624	644	652	696	736	834	791
„70“	724	744	752	796	836	934	891
„80“	824	844	852	896	936	1034	991
„90“	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100“	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

## ■ ROZSÁH REGULACE



Rozsah regulace min.- max. (mm)	REVERZNÍ		
	3D GREKO	CPL, PREMIUM	LAKOVANÉ
	Cena	Cena	Cena
75-95			
95-115	6500,-	6750,-	8250,-
115-135			
135-155			
155-175	6700,-	6950,-	8550,-
175-195			
195-215			
215-235	6800,-	7050,-	8850,-
235-255			
255-295	6900,-	7150,-	9250,-
295-315			
315-335	7200,-	7450,-	9550,-
335-355			
2 díly	7500,-	7750,-	9850,-




- Spojení krycí lišty na tupo, (kromě regulací 75-95mm) 650,-
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní o 120 mm v povrchu  
GREKO, CPL, PREMIUM = 850,- komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu FINISH (900,-),  
GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří(vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo 1200,-.
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín 500,-

# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVERĚ




**ERKADO**

## ■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi


## ■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



## ■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




### ■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F
„60”	644	629	651	673	730±20	771*/811**
„65”	695	680	702	724	780±20	822*/862**
„70”	744	729	751	773	830±20	871*/911**
„75”	795	780	802	824	880±20	922*/962**
„80”	844	829	851	873	930±20	971*/1011**
„85”	895	880	902	924	980±20	1022*/1062**
„90”	944	929	951	973	1030±20	1071*/1111**
„95”	995	980	1002	1024	1080±20	1122*/1162**
„100”	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/1211**

\*\*krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ				
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
80-95 95-115 115-135	4650,-	4850,-	5050,-	5350,-	6800,-
	4850,-	5050,-	5250,-	5550,-	7100,-
	5050,-	5250,-	5450,-	5750,-	7350,-
135-155 155-175 175-195	5250,-	5450,-	5650,-	5950,-	7650,-
	5550,-	5750,-	5950,-	6250,-	8100,-
	5850,-	6050,-	6250,-	6550,-	8400,-
295-335 335-355 355-375	6150,-	6350,-	6550,-	6850,-	8750,-
	6350,-	6550,-	6750,-	7050,-	9650,-



- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce
- Krycí lišta 8 cm = 100,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 335 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu FINISH (900,-), GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-

- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostří pro rozšíření tloušťky zárbuní, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín 500,-
- Norma 210 cm +15%






# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S  
ROZSAHEM NAD 320 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 320 mm se skládají ze dvou dílů  
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů


## ■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



### ■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



### ■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
,60"	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
,65"	695	669	655	677	699	750±20	797*/ 837**
,70"	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
,75"	795	769	755	777	799	850±20	897*/ 937**
,80"	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
,85"	895	869	855	877	899	950±20	997*/ 1037**
,90"	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
,95"	995	969	955	977	999	1050±20	1097*/ 1137**
,100"	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**
,110"	1144	1118	1104	1126	1148	1200±20	1246*/ 1286**

\*\*krycí lišta 6 cm / 8 cm

## OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ

Rozsah regulace min.- max. (mm)	FINISH, LAK	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
65-70	2650,-	2800,-	3050,-	3350,-	4900,-
70-80	2650,-	2800,-	3050,-	3350,-	4900,-
80-100	2250,-	2400,-	2650,-	2950,-	4500,-
100-120	2300,-	2450,-	2700,-	3000,-	4700,-
120-140	2350,-	2500,-	2750,-	3050,-	4850,-
140-160	2450,-	2600,-	2850,-	3150,-	5000,-
160-180	2600,-	2750,-	3000,-	3300,-	5100,-
180-200	2650,-	2800,-	3050,-	3350,-	5300,-
200-220	2750,-	2900,-	3150,-	3450,-	5450,-
220-240	2900,-	3050,-	3300,-	3600,-	5600,-
240-260	2950,-	3100,-	3350,-	3650,-	5750,-
260-280	3050,-	3200,-	3450,-	3750,-	5950,-
280-320	3250,-	3400,-	3650,-	3950,-	6250,-
320-340	3350,-	3500,-	3750,-	4050,-	6400,-
340-360	3650,-	3800,-	4050,-	4350,-	6650,-
360-380	3750,-	3900,-	4150,-	4450,-	6750,-
380-400	3950,-	4100,-	4350,-	4650,-	6950,-
400-420	4050,-	4200,-	4450,-	4750,-	7200,-

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce, pro povrch BÍLÉ LAKOVANÉ cena 1200,-, kromě regulace 75-95 mm.
- Krycí lišta 8 cm = 100,-
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlové dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu FINISH (900,-), GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je 200,- základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Max. tloušťka zárubně je 500-520. V případě širší zárubně je třeba objednat ostění 120 mm

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +30%.
- Je možné podílnout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Příplatek 750,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipozářní úprava obložkové zárubně 2200,-
- Elektrický otvírač 1650,-
- Norma 210 cm +15%




# OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

■ Norma 210 cm +15%


Zárubně typu tunel nebo slepá, průchozí zárubně je obložková zárubně bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standardní, ne pro bezfalcové dveře!



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
<b>S1</b>	Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
<b>S2</b>	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
<b>S3</b>	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
<b>S4</b>	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
<b>H1</b>	Doporučená výška otvoru, ± 2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
<b>H2</b>	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
<b>H3</b>	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
<b>H4</b>	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE												
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
<b>S1</b>	Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	3030	1430	1530	1630	1730	1830	1930
<b>S2</b>	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
<b>S3</b>	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
<b>S4</b>	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
<b>H1</b>	Doporučená výška otvoru, ± 2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
<b>H2</b>	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
<b>H3</b>	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
<b>H4</b>	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075

■ **PODLAHOVÁ LIŠTA**  
PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm  
**250,-**  
titánová bílá UV **400,-**






# RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




## ■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



POVRCH	Cena
FINISH	1250,-
3D GREKO	1350,-
CPL, PREMIUM	1550,-
CPL 0,2	1850,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	2900,-


ŠÍRKA	A	B	C	D	E
,60"	644	618	604	692	722
,70"	744	718	704	792	822
,80"	844	818	804	892	922
,90"	944	918	904	992	1022
,100"	1044	1018	1004	1092	1122

## ■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA




POVRCH	Cena
FINISH	140,-
3D GREKO	150,-
CPL, PREMIUM	170,-
CPL 0,2	340,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	350,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm  
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm




## ■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 8 mm



POVRCH	Cena
FINISH	240,-
3D GREKO	290,-
CPL, PREMIUM	320,-
CPL 0,2	470,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	750,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm  
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

## ■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 16 mm




POVRCH	Cena
FINISH	450,-
3D GREKO	500,-
CPL, PREMIUM	550,-
CPL 0,2	800,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	1200,-

Příplatek 500,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

# PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ

## MONTOVANÉ NA STĚNU



VNITŘNÍ DVEŘE				
Druh zárubně	H1	H3	ŠÍŘKA	S1
obložková zárubně falcová	2062	3062	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
obložkové zárubně pro bezfalcové dveře	2075	3075	„60“	811
			„70“	911
			„80N“	987
			„80“	1011
			„90“	1111
			„100“	1211
reverzní zárubně (strana slícovaná s křídlem)	2075	3075	„60“	791
			„70“	891
			„80N“	966
			„80“	991
			„90“	1091
			„100“	1191
reverzní zárubně	2097	3097	„60“	834
			„70“	934
			„80N“	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
			„100“	1234

HORNÍ PANEL (1000 x S1)

	ŠÍŘKA	FINISH, GREKO	CPL, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ
PANEL HORNÍ (jednostránný)	„60“	1300,-	2050,-	2650,-
	„70“	1450,-	2200,-	2800,-
	„80“	1600,-	2350,-	2950,-
	„90“	1750,-	2500,-	3100,-
	„100“	1900,-	2650,-	3250,-
	+20 cm	500,-	500,-	500,-
PANEL BOČNÍ (jednostránný)	+25 cm	600,-	600,-	600,-
	+30 cm	700,-	700,-	700,-
	20 cm	700,-	1200,-	1600,-
	25 cm	850,-	1300,-	1750,-
	30 cm	1000,-	1450,-	1900,-

<sup>1)</sup> panely na čtyřech hranách jsou ukončeny hranovací páskou v barvě přizpůsobené povrchu panelu

# DEKORAČNÍ PANEL



DEKORAČNÍ PANEL



Dekorační panely (dekorační stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti. Instalace je možná několika způsoby - dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty. Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL. Montážní lišty a dekorační lišty lze zkombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.




ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračního panelu


■ DEKORAČNÍ  
LIŠTA




■ MONTÁŽNÍ  
LIŠTA




■ UKONČOVACÍ  
LIŠTA



■ DEKORAČNÍ PANEL



**ADAPTER**



— povrchová úprava

	ST CPL i PREMIUM
adapter, délka 2750 mm, 1 ks	<b>600,-</b>
dekorační lišta + montážní lišta, délka 2750 mm, 3 ks	<b>1200,-</b>
ukončovací lišta, délka 2750 mm 1 ks	<b>200,-</b>

Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobene z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.

■ Obsah balení:

- adaptér - množství v balení: 1 kus
- koncová lišta - množství v balení: 1 kus
- dekorativní lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady

CPL




PREMIUM



NOVINKA



**ERKADO CZ s.r.o.**

800 111 999

## CENTRÁLA :

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000

+420 222 544 711

e-mail: info@erkado.cz

## SKLAD :

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

## POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900

+420 283 980 500

e-mail: praha6@erkado.cz

## POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábrdovice, Brno, 60200

+420 545 222 111

e-mail: brno@erkado.cz

[www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

# BALDUR

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šírek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)