

JAYAB

DVEŘE A ZÁRUBNĚ
PODLAHÁŘSTVÍ



VYRŮSTÁME Z TRADICE

DVEŘE JAVAB

ŘADA I.

TRADIČNÍ A UNIVERZÁLNÍ MODELY


DVEŘÍ, KTERÉ JSOU VELMI
OBLÍBENÉ PRO SVOJÍ JEDNODU-
CHOST. DVEŘE MŮŽETE ZVÝRAZNIT
VODOROVNÝM DEKOREM
V POVRCHU CPL NEBO
V DÝZE, PŘÍPADNĚ ZVOLIT
U DVEŘÍ VÝRAZNÉ ZASKLENÍ.




Dveře model 11, CPL dub příčný

VYRŮSTÁME Z TRADICE

MODEL V NABÍDCE



LIŠTY



zasklívací lišty

JAVAB
uše, co interier žádá

www.javab.cz

DEJTE PROSTOR
SVĚTLU

DVEŘE JAVAB

ŘADA II.


ZÚŽENÉ PROSKLENÍ TĚCHTO DVEŘÍ
NECHÁ VYNIKNOUT JEJICH
POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ A DÁVÁ
PROSTOR K PRŮCHODU SVĚTLA



Dveře model 25, CPL šedá, sklo satináto bílé

VYRŮSTÁME Z TRADICE

MODELY V NABÍDCE



LIŠTY



zasklívací lišty

JAVAB
vše, co interier žádá

www.javab.cz

DVEŘE JAVAB

ŘADA III.


HRA VODOROVNÝCH A SVISLÝCH
DEKORŮ A KOVOVÝCH PROUŽKŮ
V PLNÉM PROVEDENÍ DÁVAJI
DVEŘÍM MODERNÍ VZHLED.
KOMBINACI PROUŽKŮ SI MOHOU
ZÁKAZNÍCI SAMI NAVRHNUŤ.
TUTO ŘADU NABÍZÍME ZA VELMI
PŘÍZNIVOU CENU.



Dveře model 31, CPL vanilka (U108)

VYRŮSTÁME Z TRADICE

MODELY V NABÍDCE



LIŠTY



JAVAB
uše, co interier žádá

www.javab.cz

RETRO JE STÁLE
V KURZU

DVEŘE JAVAB ŘADA IV.


RETRO ŘADA PROSKLENÝCH
MODELŮ DVEŘÍ S VODOROVNÝM
PROSKLENÍM, KDE LZE KOMBINO-
VAT SKLO A KAZETY PODLE POŽA-
DAVKŮ INTERIÉRU.




Dveře model 45, CPL dub Corbridge, sklo Mastercarre

VYRŮSTÁME Z TRADICE

MODELY V NABÍDCE



LIŠTY



JAVAB
uše, co interier žádá

www.javab.cz

DVEŘE JAVAB

ŘADA V.

KOMBINACI SKLA A KAZET TÉTO ŘADY
OCENÍ PŘEDEVŠÍM ZÁKAZNÍCI, KTEŘÍ
MAJÍ RÁDI KLASICKÝ VZHLED DVEŘÍ.




Dveře model 54, CPL bílá, posuvné, mušle včetně zámku

VYRŮSTÁME Z TRADICE

MODELY V NABÍDCE



LIŠTY



JAVAB
uše, co interier žádá

www.javab.cz

ŘADA ZAJÍMAVÝCH
KOMBINACÍ

DVEŘE JAVAB

ŘADA VI.


ZAJÍMAVÝ DESIGN NABÍZÍ MODELOVÁ
ŘADA DVEŘÍ S KULATÝM MASIVNÍM
RÁMEČKEM.




Dveře model 61, nalepovací lišta 3A,
dýhová sesazenka, dýha dub

VYRŮSTÁME Z TRADICE

MODELY V NABÍDCE



LIŠTY



JAVAB
uše, co interier žádá

www.javab.cz

DVEŘE JAVAB
ŘADA VII.

KULATÝ MASIVNÍ RÁMEČEK VE
TVARU VLNKY DODÁVÁ DVEŘÍM
TÉTO MODELOVÉ ŘADY RUSTIKÁL-
NÍ VZHLED. TYTO DVEŘE DOPO-
RUČUJEME V PROVEDENÍ
S DÝHOVÝM POVRCHEM.




Dveře model 61, nalepovací lišta 3A,
dýhová sesazenka, dýha dub


VYRŮSTÁME Z TRADICE

MODELY V NABÍDCE


71




72




73




74




75




76



77



78



LIŠTY



3

zasklívací lišta



3A

nalepovací lišta

ZÁRUBNĚ JAVAB

OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ


SE ZAOBLENÝMI HRANAMI JE VHODNÁ DO BYTŮ, RODINNÝCH DOMŮ, ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV NEBO HOTELŮ. SVÝM PROVEDENÍM SPLŇUJE KRITÉRIA VYSOKÉHO NADSTANDARDU, KDY DESIGN KOMPLETU ZÁRUBNĚ S DVEŘMI DOTVÁŘÍ CELKOVÝ VZHLED INTERIÉRU. ZÁRUBEŇ JE VYROBENÁ Z KVALITNÍ DTD/MDF A POVRCHOVĚ UPRAVENÁ ODOLNOU FÓLIÍ IMITUJÍCÍ DŘEVO NEBO V BAREVNÉ ŠKÁLE RAL, ANEBO MŮŽE BÝT UPRAVENA PŘÍRODNÍ DŘEVĚNOU DÝHOU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE STŘÍBRNÝ PANT NIKLA A TĚSNÍCÍ GUMA V BARVĚ NEJBЛИŽŠÍ K DEKORU.



zárubeň obložková



zárubeň rámová



Obložková zárubeň je vyráběna v normovaných nebo atypických rozměrech podle Vašeho přání. Standardní rozměry se řídí dle ČSN (tj. 60 - 90 (100, 110) / 197 cm pro jednokřídlé a 125 - 185 / 197 cm pro dvoukřídlé dveře). V případě atypických rozměrů výrobíme zárubeň dle požadavku. Šířku ostění je nutno zadávat po 0,5 cm přesně, šířka límce je standardně 6 cm, v případě požadavku dodáváme šířky obložek 8, 10 a 12 cm.

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ

je určená především k předělení prostoru bez špalety (není k dispozici zed' k uchytení obložkové zárubně). Rámová zárubeň je vyrobena z masivního hranolku potaženého zvoleným povrchem. Zárubeň můžete doplnit jakýmkoliv dveřmi z naší nabídky.

VYRŮSTÁME Z TRADICE

ZÁRUBNĚ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM NEBO NADSVĚTLÍKEM

Zárubně s bočním světlíkem nebo nadsvětlíkem se využívají především v prostoru, který potřebujeme předělit, nemůžeme si dovolit stavební úpravy a chceme využít prosklených částí k průchodu světla například do chodby. Potom je správným řešením zvolení bočního světlíku nebo nadsvětlíku. V případě, že potřebujeme prostory oddělit, využijeme plného bočního světlíku nebo nadsvětlíku bud' s vloženou kazetou, nebo zárubní s plným panelem.



model A




model F

NOVINKA

PLNÝ
PANEL
NADSVĚTLÍKU


model B



model C



model D



model E

zárubeň standard,
na kosozárubeň ostrohranná
na tupozárubeň standard pro
bezfalc. dveře, skryty pantpant nikl, standard
pro otočné dveřeskrytý pant
pro bezfalcové dveřeviditelný pant 80 VD P
pro bezfalcové dveře

DVEŘE KTERÉ ŠETŘÍ PROSTOR

Ne vždy máte v bytě prostor k otevření dveří. I v tomto případě Vám pomůžeme najít řešení, abyste nemuseli dělat kompromisy a našli funkční způsob otevírání dveří. POSUVNÉ DVEŘE využijete, pokud nemáte prostor přede dveřmi, ale máte místo na stěnách, nebo můžete zabudovat do zdi stavební pouzdro. SKLÁDACÍ DVEŘE využijete, pokud nemáte místo na stěně, ale nebude Vám vadit zúžení průchodu dveří (dveře se skládají do zárubně). KYVNÉ DVEŘE Vám nabízí praktické řešení průchodu dveřmi. Dále nabízíme systémy Novanta nebo Ergon, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s návrhem řešení.

POSUVNÉ DVEŘE

Posuvné komplety jsou elegantním a chytrým řešením pro různé typy interiérů, kde potřebujete ušetřit místo. Můžete si vybrat ze dvou dostupných systémů. Posuvné dveře do pouzdra nebo posuvné dveře na stěnu.

POSUVNÉ DO POUZDRA

Posuvné dveře do pouzdra jsou úsporným řešením, kdy se dveře zasunují do zdi. Použití tohoto systému musíte dopředu promyslet a připravit správně stavební otvor. Do zdi nebo do sádrokartonu se zazdí stavební pouzdro pro posuvné dveře. Více o stavebních pouzdrech na www.eclisse.cz.

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA se skládají ze stavebního pouzdra, zárubně na pouzdro a zvoleného dveřního křídla. Posuvné dveře do pouzdra můžou být v plném nebo proskleném provedení. Vyberte si z naší nabídky modelových řad.



DORAZ

Na straně dojezdu může být garnýž doplněná o doraz. Doraz je svislá část garnýže doplňující záruleň. Je vhodný pro posouvání dveří na volné stěně, ale i do rohu. Při objednání je nutné uvést směr posuvu dveří, a zda je doraz na levé či pravé straně. Doraz doporučujeme objednat ke garnýži v případě jednokřídlých dveří. Posuv na stěnu lze použít i u zárubní s nadsvětlíkem nebo bočním světlíkem. V tomto případě požádejte o individuální cenovou kalkulaci.

POSUVNÉ NA STĚNU

Výhodou posuvného systému na stěnu je, že nemusíte připravovat speciálně stavební otvor. Ten je stejný jako pro ostatní obložkové zárubně. Potřeba je pouze myslet na místo pro posuv dveří po stěně, určit směr posuvu a rozmyslet doplňky. Nedílnou součástí je garnýž nebo garnýž doplněná dorazem.

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU se skládají z garnýže, dorazu, kolejnice a zvoleného typu dveřního křídla, které může být jak plné tak prosklené. Dveřní otvor může být dokončený obložkovou zárubnou.



SKLÁDACÍ DVEŘE

Skládací dveře jsou nápaditým prvkem interiéru, díky kterému zároveň výrazně šetříme místo. Dvě křídla se při zavření zlomí na dvě poloviny, na vnějším křidle je úchyt ve tvaru mušle, na vnitřním křidle je umístěn knoflík. Doporučujeme k výběru plné modely dveří, ale lze je kombinovat i s prosklenými. Skládací dveře lze kombinovat se všemi zárubněmi JAVAB.



skládací dveře
jednokřídlé pravé




skládací dveře
dvoukřídlé



skládací dveře
jednokřídlé levé

REVERZNÍ DVEŘE

Reverzní dveře jsou vhodné tam, kde potřebujete ušetřit místo. Dveře jsou zarovnané do roviny se stěnou a umožní Vám otevření v opačném směru. U těchto dveří nehrozí například otevření do úzké chodby.



Otevření
v opačném směru,
tedy do zárubně.

SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ DVEŘE

POŽÁRNÍ, KOUŘOTĚSNÉ, ZVUKOVĚZOLAČNÍ, RTG

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

Požární odolnost je doba, po kterou jsou konstrukce schopny odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám.

Firma JAVAB je držitelem vlastního certifikátu požární odolnosti na:

požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr skládající se z dřevěného vnitřního dveřního křídla otočného, plného, proskleného, hladkého nebo kazetového, jedno-křídlového nebo dvoukřídlového osazeného do ocelové zárubně, dřevěné obložkové nebo rámové zárubně. Tento uzávěr plní i funkci zvukovězolační.

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY DĚLÍME Z HLEDISKA KRITERIÍ NOREM A OZNAČENÍ NA:

- EI EW 30, EI EW 30 – C, EI EW 30 – Sm,
- EI EW 45, EI EW 45 – C, EI EW 45 – Sm;
34dB; DP3 (pro falcové dveře)
- EI EW 30, EI EW 30 – C, , EI EW 45,
EI EW 45 – C, DP3 (pro bezfalcové dveře)

VYSVĚTLIVKY:

EW | omezují požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzářující z povrchu na straně odvráceného požáru

EI | bráníci požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota. Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost. Instalují se zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest.

Sm | prostup splodin hoření, kouřotěsnost

C | požární uzávěry vybavené samozavíračem

15, 30, 45 – požární odolnost, doba, uvádí se v minutách

dB | zvuková neprůzvučnost

DOPORUČENÍ - montáž speciálních dveří je nutné svěřit specializované a proškolené firmě, jen tak budou zachovány všechny vlastnosti kompletu.



RTG DVEŘE

NAŠE FIRMA SE ZAMĚŘUJE NA VÝROBU SPECIÁLNÍCH DVEŘÍ URČENÝCH ZEJMÉNA PRO ZDRAVOTNICKÉ PROVOZY – RTG PRACOVÍSTĚ.

Dveře vyrábíme v plných modelech. Konstrukce dveří obashuje ochrannou olověnou vrstvu o tloušťce 2 x 1 mm nebo 2 x 2 mm. Na základě požadavku investora může být tloušťka stínění individuálně upravena. Dveře jsou umístěné do speciální kovové zárubně s ochranou RTG záření.

Jsou určeny pro ochranu před rentgenovým zářením. Je v nich zabudovaná olověná deska, která odráží rentgenové záření. Dveře je možné vyrobit ve všech požadovaných rozměrech.



Dveře model 11, CPL oliva

VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV



BUK
dýha



DUB
dýha



HRUŠKA
dýha



ANINGRE
dýha



OLŠE
dýha



JILM
dýha



JASAN
dýha



JAVOR
dýha



SMRK
dýha



BŘÍZA
dýha



OŘECH
dýha



TŘEŠEŇ
dýha



MAHAGON
dýha



WENGE
dýha



PADOUK
dýha



ZEBRANO
dýha



BUK
cpl



DUB CORBRIDGE
cpl



OŘECH
cpl



TŘEŠEŇ
cpl




OLŠE
cpl



JASAN
cpl



JAVOR
cpl



DUB BĚLENÝ
cpl

* Nabízíme dveře s povrchovou úpravou - stříkané barvou RAL. Nabízíme možnost výběru v celé řadě barev RAL. Barvy je možné použít ekologické vodou ředitelné, nebo barvy na bázi PUR. PUR barvy se vyznačují vyšší odolností.



BUK KRONO
cpl



DUB HALIFAX
cpl



HRUŠKA KRONO
cpl



JAVOR KRONO
cpl



OŘECH KRONO
cpl



OLIVA
cpl



DUB PŘÍČNÝ
cpl



MAHAGON
cpl




MOKA DUB
cpl




OŘECH PŘÍČNÝ
cpl




WENGE
cpl



BÍLÁ HL. | PERL.
cpl



UNI EGGER
cpl



ŠEDÁ *RAL
cpl



BUK
folie



DUB
folie



OLŠE
folie



JAVOR KRONO
folie



BÍLÁ HLADKÁ
folie



BÍLÁ GRAVÍR
folie



OŘECH
folie



OŘECH KRONO
folie






TŘEŠENÍ
folie






MAHAGON
folie

Poznámka: *barevnost uvedených dekorů je pouze informativní. Barevnost porovnejte u svého prodejce. Nabídku folií, CPL a dýh stále rozšiřujeme.

VZORNÍK SKEL





Poznámka: *barevnost uvedených skel je pouze informativní. Barevnost porovnejte u svého prodeje.

TECHNICKÉ INFORMACE

VÝPLNĚ DVEŘÍ, POUŽÍVANÉ PANTY, STANDARDY KOMPLETŮ

Dveře jsou určeny pro vnitřní použití v bytových i nebytových komerčních prostorách. Konstrukci dveří tvoří standardně dřevěný obvodový rám vyplněný papírovou voštinou, opláštěný dřevotřískovou deskou potaženou přírodní dýhou, folií, CPL, HPL s dezénem z naší nabídky. Dveře jsou osazeny třemi závesy a zámkem (standard BB, příplatkově PZ nebo WC). Prosklené modely jsou standardně zaskleny sklem kůra čirá.

DVEŘE - TECHNICKÉ PARAMETRY

RÁM: • modely folie-MDF hranolek

• modely CPL a dýha – masivní smrkový hranolek

VÝPLŇ:

- VOŠTINA-tvrzený papír poskládaný do tvaru plástvu, standardní výplň dveří JAVAB
- DUTINKA (odlehčená DTD)- zajišťuje pevnost a tuhost dveří, lepší akustické vlastnosti
- PLNÁ DTD-pevná deska používaná především u speciálních dveří, odolná proti prokopnutí dveří, výborné akustické vlastnosti.



PLÁŠŤ: MDF 3mm potažený povrchovou úpravou (folie, CPL, HPL, dýha a jiné)

POVRCHY

Folie tloušťka 0,1 mm, nízká cena, barevná jednotnost

CPL tloušťka 0,15 mm, výhodná cena, přirozené imitace dřevin, stálost materiálu, odolnost proti mechanickému poškození, vhodný jak do rodinných domů nebo bytů, tak do kanceláří

HPL tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát, vysoká odolnost proti poškození, vhodný především do technických provozů, zdravotních nebo školních zařízení

Dýha tloušťka 0,6 mm, přirozený materiál s unikátní texturou dřeva v každém kuse, charakteristickou kresbou zvolené dřeviny, jednotlivé dveře se stávají originálem. Povrchově upraveno lakem. Možnost mořit do požadovaného odstínu.

RAL tloušťka 0,15 mm, výhodná cena, přirozené imitace dřevin, stálost materiálu, odolnost

TYPY DVEŘÍ




OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



PROSKLENÍ

Prosklené dveře v nabídce JAVAB jsou standardně zaskleny sklem kůra čirá. V ceně modelů je i float čirý.

LIŠTY



KOVÁNÍ PANTY

TYPY PANTŮ

- standard (tyčový), skrytý pant (pro bezfalcové dveře), lomené panty (pro bezfalcové dveře)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- standard nikl, nikl satén, bronz nebo zlatý

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- mřížka, madlo, okopový plech, kukátko
- jiné zámky – elektrický zámek, čtečky karet, válečkový zámek
- zámky u posuvných dveří



pant nikl, otočný



SKRYTÝ pant



viditelný pant 80 VD P
k bezfalcovým dveřím



Sada TWIN KIT F N.3



Sada TWIN KIT F N.1



dělená rozeta
a WC zámek

NENAŠLI JSTE,
CO JSTE HLEDALI?
KONTAKTUJTE NÁS,
RÁDI VÁM VYROBÍME
DVEŘE PODLE VAŠÍ
PŘEDSTAVY!